EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2001154268

PUBLICATION DATE

1/2

: 08-06-01

APPLICATION DATE

19-01-00

APPLICATION NUMBER

: 2000014016

APPLICANT:

HITACHI LTD;

INVENTOR:

ABE FUKUOKU;

INT.CL.

: G03B 21/00 G02B 27/28 G02F 1/13

G02F 1/1335 G03B 33/12 G09F 9/00

TITLE

: OPTICAL ENGINE AND LIQUID

CRYSTAL PROJECTOR USING THE

SAME




図 1

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide techniques of a liquid crystal projector in which an image of high luminance and high contrast can be obtained by using a reflection type

liquid crystal display device.

SOLUTION: A polarization rotation element to rotate polarized light in a specified wavelength region is disposed in the optical path where the reflected image light by the reflection type liquid crystal display device passes.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

) BNSDOCID: <JP2001154268A_AJ_> .

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-154268

(P2001-154268A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				テーマコード(参考)		
G03B	21/00			G 0 3	В	21/00		D	2H088	
G 0 2 B	27/28			G 0 2	В	27/28		Z	2H091	
G02F	1/13	505		G 0 2	F	1/13		505	2H099	
	1/1335	5 1 5				1/1335		5 1 5	5 G 4 3 5	
G 0 3 B	33/12			G 0 3	В	33/12				
			審査請求	未請求	お間	で項の数29	OL	(全 18 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願2000-14016(P200	0-14016)	(71) 出	頭	√ 000005	108			
						株式会	社日立	製作所		
(22)出願日		平成12年1月19日(2000.1.19)				東京都	千代田	区神田駿河台	四丁目6番地	
				(72) ﴿	明都	皆 松田	裕			
(31)優先権主張番号		特願平11-213160				神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株				
(32)優先日		平成11年7月28日(1999.7.28)				式会社	日立製	作所デジタル	メディアシステ	
(33)優先権主張国		日本 (JP)				ム事業	部内			
(31)優先権主張番号		特願平11-263150		(72)务	明都	当 大内	敏			
(32)優先日		平成11年9月17日(1999.9.17)				神奈川	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株			
(33)優先権主張国		日本 (JP)	(JP)			式会社	日立製	作所デジタル	メディア開発本	
						部内				

(54) 【発明の名称】 光学エンジン及びそれを用いた液晶プロジェクタ

(57)【要約】


【課題】反射型液晶表示素子を用い、高輝度、高コントラストな画像が得られる液晶プロジェクタ技術の提供。 【解決手段】特定波長域の偏光を回転させる偏光回転素子を、反射型液晶表示素子による反射映像光が通過する光路中に配置する。

図 1

弁理士 作田 康夫

最終頁に続く

(74)代理人 100075096



【特許請求の範囲】

【請求項1】照明光学系の光源から出射した照明光を、 B、G、Bの3原色に分離するための色分離合成光学系 を経て3枚の反射型液晶表示素子に入射させ、該反射型 液晶表示素子で反射した3原色の映像光をカラー映像光 に合成後投写レンズで拡大投写する液晶プロジェクタ用 の光学エンジンにおいて、

上記色分離合成光学系が、上記反射型液晶表示素子の光 軸上に、2個の偏光ビームスプリッタプリズムと、ダイ クロイック反射薄膜を備えるダイクロイック光学素子2 個とを組み合わせて構成されることを特徴とする光学エ ンジン。

【請求項2】照明光学系の光源から出射した照明光を、 B、G、Bの3原色に分離するための色分離合成光学系 を経て3枚の反射型液品表示素子に入射させ、該反射型 液晶表示素子で反射した3原色の映像光をカラー映像光 に合成後投写レンズで拡入投写する液晶プロジェクタ用 の光学エンジンにおいて、

上記色分離合成光学系が、上記反射型液晶表示素子の光 軸上に、3個の偏光ビームスプリッタブリズムと、ダイ クロイック反射薄膜を備えるダイクロイック光学素子1 個とを組み合わせて構成されることを特徴とする光学エ ンジン、

【請求項3】上記3枚の反射型液晶表示素子のうち6光に対応する反射型液晶表示素子の反射面の略直前位置に1個の偏光ビームスフリックプリズムが配され、日、B光に対応する2枚の反射型液晶表示素子が互いに略隣接しかつ略90度の角度を成して配され、両反射面の略直前位置に1個の偏光ビームスプリックプリズムが配された請求項1または請求項2に記載の光学エンジン

【請求項4】上記2個の偏光ビームスプリッタプリズムから出射される映像光が、第3の偏光ビームスプリッタもしくは上記ダイクロイック光学素子の2面より入射して合成される請求項1または請求項3に記載の光学エンジン。

【請求項5】Gの映像光と日、Eの映像光を合成する合成用の偏光ビームスプリッタプリズムもしくはダイクロイック光学素子に入射するG光の偏光方向が、日、B光の偏光方向と略直交する構成である請求項4に記載の光学エンジン。

【請求項6】上記色合成光学系中で3原色映像光のうち2色の映像光が通過する光路中に、特定波長域の光の偏光を回転させる波長選択性偏光回転素子を備えた請求項1から5のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項7】照明光学系の光源から出射した照明光を、 R、G、Bの3原色に分離するための色分離合成光学系 を経て3枚の反射型液晶表示素子に入射させ、該反射型 液晶表示素子で反射した3原色の映像光をカラー映像光 に合成後投写レンズで拡大投写する液晶プロジェクタ用 の光学エンジンにおいて。 G光を色分離したR、B光が通過する光路中にそれぞれ、特定波長域の光の偏光を回転させる波長選択性偏光回転素子であってRまたはB光のいずれか一方の光の偏光方向を略90度回転させる波長選択性偏光回転素子を配したことを特徴とする光学エンジン。

【請求項8】上記波長選択性偏光回転素子が第1、第2の波長選択性偏光回転素子から成り、色分離のとき、G 光を分離後該第1の波長選択性偏光回転素子と上記偏光 ビームスプリッタプリズムを用いてR、B光を分離し、 色合成のとき、偏光ビームスプリッタプリズムを用いて R、B光を合成後、該第2の波長選択性偏光回転素子を 用いてR、Bの偏光方向を略同じ方向に変換し、その後 G光を合成するように構成した請求項7に記載の光学エ ンジン。

【請求項9】上記波長選択性偏光回転素子が、400nm~500nm近傍の波長帯域もしくは600nm~700nm近傍の波長帯域の光に対し偏光を回転させる構成を有する請求項6から8のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項10】上記波長選択性偏光回転素子が、同じ偏光方向で入射する400nm~500nm近傍の波長帯域の光と、600nm~700nm近傍の波長帯域の光を、偏光方向が互いに略直交するようにそれぞれの偏光を回転させる構成を有する請求項6から8のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項11】上記波長選択性偏光回転素子が、偏光を回転させる波長域と偏光を回転させない波長域の間の過渡域の境界波長が略500nm~600nm間に設定されている請求項6から8のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項12】上記偏光ビームスプリッタプリズムは、 G光が通過する光路中のものが、G光に対し透過率もし くは反射率が安定したピーク帯域の特性を有する請求項 1から5のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項13】上記偏光ビームスプリッタプリズムは、 自、B光が通過する光路中のものが、自またはB光に対 し透過率もしくは反射率が安定したビーク帯域の特性を 有する請求項1から5のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項14】上記偏光ビームスプリッタプリズムと上記波長選択性偏光回転素子とを互いに貼り合わせて一体状とした、または、上記偏光ビームスプリッタプリズムと上記波長選択性偏光回転素子と上記ダイクロイック光学素子としてのダイクロイックプリズムとを、互いに貼り合わせて一体状とした請求項1から11のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項15】G光を分離後、G光の通過光路中及び R、B光の通過光路中で上記偏光ビームスプリッタプリ ズムの前にそれぞれ、偏光板等の偏光整流素子を設けた 請求項1から8のいずれかに記載の光学エンジン。 【請求項16】上記偏光整流素子は、カラーフィルタも しくはダイクロイックフィルタ等の色調整手段を有する 請求項15に記載の光学エンジン。

【請求項17】R光とB光の2色の色分離及び合成を、1つの偏光ビームスプリッタプリズムで行い、かつ光源と該偏光ビームスプリッタプリズムの映像光入射面との間に、特定波長の光に対しては偏光整流素子として働く特定の波長域の光専用の偏光板が配置される請求項15に記載の光学エンジン。

【請求項18】R光とB光の色分離及び合成を偏光ビームスプリッタプリズムの1つで行い、該偏光ビームスプリッタプリズムの照明光入射面の対面にはR光に対応する反射型液晶表示素子を配し、該偏光ビームスプリッタブリズムの映像光出射面の対面にはB光に対応する反射型液晶表示素子を配し、かつ、該偏光ビームスプリッタブリズムの照明光入射面に、B光に対して偏光整流素子として働くB光専用の偏光板を配した請求項15に記載の光学エンジン。

【請求項19】上記偏光板と上記偏光ビームスプリッタ プリズムとの間に冷却用の風路を設けた請求項15から 18のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項20】上記光源と上記偏光ビームスプリッタプリズムとの間にコンデンサレンズを配し、該偏光ビームスプリッタプリズムに入射する照明光の主光線が上記反射型液晶表示素子の周辺部に対し略鉛直に入射する構成とした請求項1から11のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項21】色分離前の光路上にコンデンサレンズを配し、上記ビームスプリッタプリズムに入射する照明光の主光線が、上記型液晶表示素子周辺部に対して略鉛直に入射する構成とした請求項1から11のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項22】上記コンデンサレンズの平面部に偏光板もしくはダイクロイックフィルタを設けた請求項20また21に記載の光学エンジン。

【請求項23】上記反射型液晶表示素子のそれぞれの略直前にコンデンサレンズを配し、該反射型液晶表示素子に入射する照明光の主光線が、該反射型液晶表示素子の周辺部に対しても略垂直に入射する構成とした請求項1から11のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項24】上記コデンサレンズは、その中心軸が、 反射型液晶表示素子の中心軸とほぼ一致、かつ、投写レ ンズの中心軸に対しては偏心している請求項23に記載 の光学エンジン。

【請求項25】上記ダイクロイック光学素子のダイクロイック反射薄膜を、一定方向に膜厚を変えて反射波長特性を変化させた傾斜薄膜とした請求項23に記載の光学エンジン。

【請求項26】上記R、Bの映像光と上記Gの映像光と を合成するプリズムであって、そのサイズが、R、Bの 反射型液晶表示素子の略直前に配された偏光ビームスプリッタプリズム、及びGの反射型液晶表示素子の略直前に配された偏光ビームスプリッタプリズムのいずれよりも大きいプリズムを備える請求項1から11のいずれかに記載の光学エンジン。

【請求項27】上記プリズムは、その光入射面に角面取り部を設けてある請求項25に記載の光学エンジン。

【請求項28】上記各プリズムの上下両面に黒色塗料を 塗布した請求項1から27のいずれかに記載の光学エン ジン。

【請求項29】請求項1から28のいずれかに記載の光 学エンジンと、該光学エンジン中の反射型液晶表示素子 を駆動する駆動回路とを備えたことを特徴とする液晶プ ロジェクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、3枚の反射型液晶表示素子を用いた表示技術に係り、特に3原色の映像光を分離合成する色分離合成光学系の少なくとも一部に偏光ビームスプリッタプリズムを用いる技術に関する。

[0002]

【従来の技術】この種の反射型液晶表示素子を使用する 液晶プロジェクタとして、例えば特開平10-3120 34号公報に記載がある。

【0003】また、特定の波長域の光のみ偏光を回転させる偏光回転素子を使用した液晶プロジェクタとしては、例えばUnited States Patent No. 5、751、384に記載のCOLOR POLARIZERS FOR POLARIZING A N ADDITIVE COLOR SPECTRU M ALONG A FIRST AXIS AND IT'S COMPLIMENT ALONG A S

【0004】図10に、前者の開示資料による光源、偏光ビームスプリッタプリズム、3枚の反射型液晶表示素子、色分解光学系(色合成光学系も兼ねる)とを備える液晶プロジェクタ光学系の概略上面図を示す。以下、図10を用いて、この関連技術としての光学系及びそれを用いた液晶プロジェクタを詳細に説明する。

ECOND AXISにその特徴が開示されている。

【0005】光源81は、高圧水銀灯、キセノンランプ等からなる白色光源であり、放射された光はリフレクタにより、略平行光82へと変換される。略平行光82は、R光の成分82R、G光の成分82G、B光の成分82Bからなり、偏光変換素子83により紙面に垂直な波面のみを持つ光へと整流される。ここで偏光変換素子とは、特定の偏光面を持たない無偏光の略平行光を特定の偏光面に整流する作用を持つ光学素子である。尚説明の簡易化の為、今後紙面に垂直な波面のみを持つ光をS偏光、紙面に水平な波面のみを持つ光をP偏光と表記する。

【0006】偏光変換素子83から出射した該8偏光は、8偏光のみ透過する向きに配置された偏光板83aを通過し、Rの8偏光84R、Gの8偏光84G、Bの8偏光84B、となる。次に偏光ビームスブリッタブリズム85に入射した3原色の8偏光は、スプリッタ面85a(8偏光のみ反射させる性質を持つ多層薄膜)で反射され、色分離合成フリズム86に入射する。

【0007】色分離合成プリズム86は、4個の直角プリズムの直角を挟む面をそれぞれ接着剤により張り合わせ、張り合わせ面にR反射ダイクロイックミラー86RとB反射ダイクロイックミラー86Bを蒸着した構成となっている。ここでR反射ダイクロイックミラー86Rは、R光のみを反射し、且つG光、B光を透過する性質を持つ多層薄膜である。またB反射ダイクロイックミラー86BはB光のみ反射し、R光、G光を透過する性質を持つ多層薄膜である。

【0008】色分離合成プリズム86に入射した略平行 なS偏光84R、84G、84Bは、GのS偏光84G のみ直進し、RのS偏光S4RはR反射ダイクロイクミ ラー86Rに、BのS偏光84BはB反射ダイクロイッ クミラー86Bにより反射され、それぞれの色に対応す る反射型液晶表示素子87R、87G、87Bに入射す る。そして反射型液晶表示素子の各画素毎に、明るく表 示させる場合にはP偏光へ変換され、暗く表示させる場 合にはS偏光のまま、反射される。尚、図7中では明る く表示させる光のみ作図している。反射された略平行光 は、明るく表示される場合は、RのP偏光88R、Gの P偏光88G、BのP偏光88Bとなり、色分離合成プ リズム86により白色光へと合成され、再度偏光ビーム スプリッタ85に入射する。ここで明るく表示させる光 であるP偏光は、スプリッタ面85aを透過し、投写レ ンズ90により拡大投写され、P偏光の映像光91とな り、スクリーン等へと入射する。また暗く表示させる光 であるS偏光は3色共に色分離合成プリズム86を通過 した後、偏光ビームスプリッタプリズム85のスプリッ 夕面85aにおいて反射され、投写レンズ90へは到達 しない。

【0009】但し、偏光ビームスプリッタプリズム85の偏光分離性能を、S偏光を100%反射させる性能とすることは困難であるため、本来暗く表示させる光であるS偏光の一部が偏光ビームスプリッタ85のスプリッタ面85aを透過してしまい、画像のコントラストが劣化する。そこで偏光ビームスプリッタブリズム85と投写レンズ90の間に、偏光板89をP偏光のみ透過させる角度に配置する事でS偏光が吸収され、コントラストの高い画像を得ることが出来る。

【0010】尚、図7では反射型液晶表示素子に入射する光をS偏光、反射された光の内、明るく表示させる光をP偏光とした構成を記載したが、実際には光源81と投写レンズ90の位置を入れ替える等により、入射光を

P偏光、明るく表示させる反射光をS偏光とする構成も容易に考えることが出来る。

【0011】また後者の開示資料United States Patent No5、751、384によれば、偏光回転素子を製作するにあたり、回転角の異なる位相差板を積層させることにより、特定の波長域の光のみの偏光を回転させることが可能となる。開示資料中の下is.3に、後者の開示資料による偏光回転素子の構成の一例を示し、Fis.4に該偏光回転素子の波長特性を示す。Fis.4に示すように、本開示資料による偏光回転素子は、波長約500nm以上の光のみ偏光を回転させ、波長500nm以下の光の偏光は回転させない性質を持つ。ここで、積層させる位相差板の構成を変えることにより偏光を回転させる波長帯域をコントロールすることが出来る。

【0012】また図10に、本開示資料による液晶プロジェクタ色合成光学系の概略上面図を示す。

【0013】以下、図10を用いて、この関連技術としての液晶プロジェクタ光学系を詳細に説明する。

【0014】図10は本開示資料の液晶プロジェクタの 色合成光学系を示すもので、光源、色分離光学系、投写 レンズは省略している。図10中、96、99は本開示 資料による、特定波長域の光の偏光を回転させる偏光回 転素子であり、96はG光の偏光を回転させ、また99 はB光の偏光を回転させる性質を持つ。

【0015】R、G、Bの3原色の画像表示素子93 R、93G、93Bから出射した映像光は、Bの映像光 はP偏光94B、Rの映像光はS偏光94R、Gの映像 光はP偏光94Gで構成されている。Rの画像表示素子 93Rから出射したS偏光の映像光94Rと、Gの画像 表示素子93Gから出射したP偏光の映像光94Gは、 それぞれ別の面から偏光ビームスプリッタプリズム95 に入射する。ここでRのS偏光94Rはスプリッタ面9 5aにより反射され、またGのP偏光94Gはスプリッ 夕面95aを透過し、R光はS偏光、G光はP偏光の成 分を持つ1つの映像光に合成される。次に映像光は、G 光のみの偏光を回転させる偏光回転素子96に入射し、 RのS偏光94Rは変化せずS偏光97Rとなり、Gの P偏光94Gの偏光は回転しGのS偏光97Gとなるこ とにより、RG共にS偏光の成分を持つ映像光へと変換 される。このRのS偏光97R、GのS偏光97Gは共 に偏光ビームスプリッタプリズム98に入射し、スプリ ッタ面98aで反射される。

【0016】一方、Bの画像表示素子93Bより出射したBのP偏光を持つ映像光94Bは、偏光ビームスプリッタプリズム98に入射し、スプリッタ面98aを透過する。こうしてRGBの映像光が合成され、R、G光はS偏光、B光はP偏光の成分を持つ映像光となる。そしてこの映像光はB光のみの偏光を回転させる偏光回転素子99に入射し、RのS偏光97R、及びGのS偏光9

7 Gは変化せずRのS偏光100R、GのS偏光100 Gとなり、BのP偏光94Bのみ偏光が回転しBのS偏光100Bとなることにより、全てS偏光の成分を持つ映像光へと変換され、投写レンズ101により拡大投写される。このように、本間示資料による技術では、ダイクロイックミラーでなく偏光ビームスプリッタプリズムによる色合成が可能となる。

【 0 0 1 7 】ここで、図 1 0 に示す公知の光学系に反射型液晶表示素子を応用した場合の、光学系概略上面図を図 1 1 に示す。

【0018】以下、図11を用いてこの公知の光学系を詳細に説明する。

【0019】B及びGの光を発生する光源110より放 射された光はリフレクタにより略平行な光111へと変 換され、R光111R、G光111Gとなる。R光11 1BとG光111Gとは偏光変換素子112を通過し共 にP偏光を持つ光へと変換された後、G光のみの偏光を 回転させる偏光回転素子113により、R光111Rは RのP偏光114R、G光111GはGのS偏光114 Gへと変換される。RのP偏光114RとGのS偏光1 14Gは偏光ビームスプリッタプリズム115に入射 し、スプリッタ面115aによりRのP偏光114Rは 直進し、GのS偏光114Gは反射され、それぞれ反射 型液晶表示素子116R、116Gに入射する。ここで 明るく表示させる光は、R映像光はS偏光117R、G 映像光はP偏光117Gとして反射され、偏光ビームス ブリッタプリズム113に再度人射する。偏光ビームス ブリッタフリズム115のスプリッタ面115aでは、 RのS偏光117Rは反射され、GのP偏光117Gは 直進することにより、2つの映像光が合成される。こ の、RはS偏光、GはP偏光を持つ映像光はG光のみの 偏光を回転させる偏光回転素子118に入射し、RのS 偏光117Rは変化せずRのS偏光119Rとなり、G のP偏光117Gは偏光が回転し、GのS偏光119G となる。そしてR、G共にS偏光となり偏光ビームスプ リッタプリズム120に入射し、スプリッタ面120a で反射される。

【0020】一方、Bの光を発生する光源125より放射されたB光126Bは、偏光変換素子127によりBのS偏光128Bへと変換され、偏光ビームスプリッタブリズム120に入射する。次にスプリッタ面120aにより反射されたBのS偏光129Bは、Bの反射型液晶表示素子130Bに入射する。そして明るく表示させる光はP偏光131Bとなり、偏光ビームスプリッタプリズム120に再度入射し、今回はP偏光であるため、スプリッタ面120aを透過し、直進する。こうしてB光はP偏光、R光、G光はS偏光の成分を持つ白色光に合成された映像光は、B光のみの偏光を回転させる偏光の成れた映像光は、B光のみの偏光を回転させる偏光回転素子122に入射し、BのP偏光131Bは偏光が回転しBのS偏光132Bとなり、またRのS偏光11

9R、GのS偏光119Gは変化せず、121R、12 1Gとなり、全てS偏光成分を持つ映像光となり、投写レンズ124により拡大投写される。また、反射型液晶表示素子116R、116G及び130Bにより暗く表示させる映像光へと変換された光(入射光と同じ偏光を持たされた反射光)は、偏光ビームスプリッタプリズム115、120により光源へと導かれ、投写レンズ124へは到達しない。但し、偏光ビームスプリッタプリズムによる分離性能を、S偏光、P偏光共に100%反射、もしくは透過させる特性とすることは困難であるため、本来暗く表示させる映像光の一部が投写レンズに到達してしまい、画像のコントラストを劣化させる。そこで画像コントラスト向上のため、偏光回転素子122と投写レンズ124の間に偏光板123を配置することが必要となる。

【0021】また、本開示資料におけるRGBの色の配置は、本構成に限ったものではなく、他の配置でも同様の性能が得られることは明白である。

[0022]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前者の開示資料の特開平10-312034号公報に記載の技術では、セットの小型化には有利であるが、画像の高コントラスト化と高輝度化を両立させることが困難となる。本開示資料に使用されているダイクロイックミラーは、一般的に光のS偏光とP偏光により、波長反射特性が大きく異なるという性質を持つ。

【0023】図13に、色分離合成プリズムの1面より 光を入れた場合の透過率の1例を示す。図13中のグラ フの横軸は光の波長を示し、縦軸は透過率を示す。図1 3に示すように、G光の透過率の波長帯域はS偏光に対 して狭く、P偏光に対しては広くなる。またR光、B光 に対してはその逆となる。ここで本開示資料に使用され る液晶プロジェクタでは、明るく表示させる信号に対応 した光は、反射型液晶表示素子に入射する光はS偏光、 反射された光はP偏光となり、色分離時と色合成時の波 長特性が異なることになる。例えば、波長580 n mの 光は入射時には比反射ダイクロイックミラーにより反射 されRの反射型液晶表示素子に入射するが、反射された 後はP偏光となり、R反射ダイクロイックミラー及びB 反射ダイクロイックミラーを透過し、Bの反射型液晶表 示素子に入射し、迷光となり、画像のコントラストを著 しく劣化させる。この迷光を防ぐためには、波長580 nm及び波長500nm近傍の光をあらかじめカラーフ ィルタ等でカットしなければならず、光利用率の低下を 招く。また、入射光をP偏光とした場合の構成に付いて も同様に、G光の迷光が発生する。このように従来の技 術の液晶プロジェクタでは、高コントラストと高輝度と の両立が困難となる課題がある。

【0024】また後者の開示資料の United States Patent No5, 751, 384による

技術では、反射型液晶表示素子を使用した色分離合成光学系の持つ課題については考慮されていない。

【0025】反射型液晶表示素子を使用し、かつ入射光と出射光に異なる偏光を持たせる光学系では、入射光と出射光の一部が同一の光路を通過し、更に色分離光学系と色合成光学系の少なくとも1部が共用されるため、反射型液晶表示素子の直後に偏光板を設置し画像のコントラスト向上させることが困難となる課題を持つが、本開示資料による技術では前記の反射型表示素子を使用した光学系の課題については考慮されていない。

【0026】図12に示すような、RGBの映像光を偏光ビームスプリッタプリズムにより合成する光学系では、合成された映像光がS偏光とP偏光を持つため、コントラストを向上させるための偏光板を設置する際に、偏光板の前に特定の波長のみ偏光を回転させる偏光回転素子を設置することが必要となる。しかし、この波長選択性を持つ偏光回転素子は偏光を完全に90度回転させる波長域と回転させない波長域との間に10nmから30nm以上のギャップを持ち、その間の波長域の光については偏光の回転角が緩やかに変化し、楕円偏光となる特性を持つ。この過渡域での楕円偏光は、画像のコントラストを南上させるためには、この過渡域での光をフィルタ等でカットする必要が発生し、光の利用効率が低下するという課題を持つ。

【0027】また、一般に白色光源、及び1本の投写レンズを使用し、RGB3原色の色分離合成を行う3板式の投写装置では、投写レンズから3枚の表示素子までの光学距離が同一であることが投写レンズのフォーカス性能を得るため必要となり、更に投写レンズと表示素子との光学距離を短くし投写レンズのバックフォーカスを短くすることがフォーカス性能を得る上で重要となる。また、画像の色むらを少なくするためには、光源から3枚の表示素子までの光学距離も略同一であることが望ませく、画像の高輝度化を図るためには、光源から表示素子までの距離を短くすることが望まれる。特に反射型表示素子を使用した光学系では、入射光と出射光とが一部同一の光路を通過するため、これらの両立が困難となる課題があるが、本開示資料による技術では、これらの課題については考慮されていない。

【0028】そこで本発明の目的は、反射型液晶表示素子を使用した液晶プロジェクタ光学エンジンにおいて、 光利用率が高く且つ、画像のコントラストの高い光学エンジン及びそれを用いた液晶プロジェクタを提案することにある。

【0029】また、本発明の目的は、光源からRGBの 3枚の反射型液晶表示素子までの距離をほぼ等距離とし 色むらを少なくさせると共に、反射型液晶表示素子と投 写レンズとの距離を等距離で且つ短くし、投写レンズの バックフォーカスを短くさせ、フォーカス性能の優れた 小型で且つ軽量な液晶プロジェクタ光学エンジン及びそれを用い板液晶プロジェクタを提案することにある。 【0030】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために請求項1から11に記載の本発明では、光源、色分離光学系、3枚の反射型液晶表示素子、色合成光学系、投写レンズ、とを備え、該光源からの照明光を色分離光学系によりR、G、Bの3原色に分離し、3枚の反射型液晶表示素子に入射させ、該反射型液晶表示素子により反射された3原色の映像光を該色合成光学系によりカラー映像へと合成し、該カラー映像光を該投写レンズにおり拡大投写する液晶プロジェクタ用光学ユニットにおいて、反射型映像表示素子に入射する光軸上に偏光ビームスプリッタプリズム2個とダイクロイック光学素子2個、または偏光ビームスプリッタプリズム3個と前記ダイクロイック光学素子1個を組合せる構成とした。

【0031】そして白色光源から出射した照明光をR、G、Bともに同一の偏光方向となるように偏光変換素子を配置し、該色分離光学系でまずG光をRB光に対して分離する構成とした。

【0032】そして分離後のRB光路中に該特定波長域 の偏光を回転させる偏光回転素子を配置し、RとB照明 光の偏光方向を互いに略90度の角度を持ち交差する偏 光へと変換し、偏光ビームスプリッタプリズムを使用し てRB光の分離を行う構成とした。また該偏光ビームス プリッタプリズムは反射型液晶表示素子により反射され たRBの映像光を合成する作用も持たせる構成とした。 この時、G光と分離されたR光、B光は、特定波長域の 偏光方向を回転させる偏光回転素子により、何れか一方 の光が偏光方向を回転され、偏光ビームスプリッタプリ ズムに入射する。また該偏光回転素子はG光の領域であ る略510~580nmの帯域を境に特性が変化する構 成とする。偏光ビームスプリッタにより偏光方向の異な るR光、B光は分離され、それぞれの反射型液晶表示素 子入射し、反射され再度偏光ビームスプリッタプリズム に入射し、映像を得ると同時に再び合成される。

【0033】この構成により、1つの偏光ビームスプリッタプリズムで同時に2色の画像を得ることができ、小型かつ軽量な光学エンジンの設計が可能となる。また特定の波長域の偏光を回転させる偏光回転素子をR、B光の通過する光路中に配置することが出来、前記偏光回転素子の過渡域の波長であるG光は別の光路を通過させることにより、過渡域の光をカットすることなく、かつ高いコントラストを持つ映像を得ることが出来る。

【0034】また、請求項12、13に記載の本発明では、反射型液晶表示素子の略直前に配置され、入射光である照明光と映像光を入射光である照明光と別の面から出射させる偏光ビームスプリッタプリズムが、G光用とR、B光用とでそれぞれ別の光路中に設置させることに着目し、それぞれの偏光ビームスプリッタプリズムをそ

れぞれ通過する光の波長城専用の仕様とした。この構成 により、より高い画像のコントラストを得ることが出来 る。

【0035】また、請求項11に記載の本発明では、第1の偏光ビームスプリッタプリズム、第1の偏光回転素子、第2の偏光ビームスプリッタプリズム、第2の偏光回転素子、第3の偏光ビームスプリッタフリズムもしくはダイクロイックミラープリズムを互いに張り合わせて一体状に構成した。この構成により、光学ユニットのサイズをより小型化出来る。また反射面を減らすことが出来、よりコントラストの高い、高輝度な画像を得ることが出来る。

【0036】また、請求項15に記載の本発明では、偏光変換素子を通過した後の照明光に不要な偏光成分(照明光が8偏光である場合は9偏光成分)が含まれていることに着目し、6光をR、B光に対して分離した後の、6光が通過する光路、及びR、B光が通過する光路でかっ、前記幅光ビームスブリッタフリズムの前にそれぞれ個光板等の偏光核流素子を設ける。この構成により、入射照明光に含まれる不要な偏光成分をカットすることが言う。より高い画像のコントラストを得ることが出まる。また、この構成により、偏光板等を通過する光エネルキーを6光と、R、B光との各光路に分散させることが出ま、個光板等の耐久性を高めることが可能となる。

【0037】また請求項16に記載の本允明では、前記 偏光整流素子は、カラーフィルタもしくはタイクロイッ クフィルタ等の色調整手段を有する構成とした。この構 成により、G光とR光、G光とB光のような時り合う波 長域の光が同じ色調整フィルタを通過しないため、フィ ルタ等により単色の色補正を行う場合により高い輝度を 得ることが出来る。

【0038】また請求項17、18に記載の本発明で は、日光と日光の通過する光路に設置された偏光ビーム スプリッタブリズムは、日光もしくは日光コとわらかの 色の光、プリズム内を直進するF偏光に対しては、入射 照明光の不要なS偏光成分を十分カット出するが、もう 一方の色の光であるスプリッタで反射されると個光の光 については不要なP偏光成分が一部スプリック面で反射 されてしまうため、2色中の8偏光の1色のみ偏光板等 による人射光のコントラスト改善が必要である点に着眼 した。ここで一般的に偏光板は、可視光域の全ての光に 対して吸収軸での透過率を1%以下とすると、透過軸で の透過率が90%前後となり、透過軸の光も10%近く 吸収することになるが、吸収軸での透過率を1 1.1以下と する波長域を可視光域の1 3程度とし特定の波長域の 光専用の偏光板とすると、透過軸での透過率を可視光域 全域で高めることが出来る。そこで上記個光ビームスプ リッタブリズムの光入射面に、特定の波長の光に対して は偏光整流素子として働く特定波長の光専用の偏光板が 配置される構成とした。この構成により、R、Bの両方の映像光で高いコントラストを得ながらより偏光板の透過率を高め、より高輝度の画像を得ることが出来る。

【0039】また請求項19に記載の本発明では、前記 偏光板等は、透過軸の光も一部吸収するため、高輝度な 光学ユニットに使用する場合は高温になる点に着目し、 偏光板等と偏光ビームスブリッタプリズムとの間に、冷 却用の風路を設ける構成とした。この構成により、 偏光 板等の温度を下げるとともに、 偏光ビームスプリッタプリズムの熱膨張による色むらを低減出来る。

【 0 0 4 0 】また請求項 2 0 、2 1 に記載の本発明では、光源と、偏光ビームスプリッタプリズムとの間にコンデンサレンズを配置し、偏光ビームスプリッタプリズムに入射する照明光の主光線が、反射型液晶表示素子周辺部に対して略鉛直に入射する構成とした。この構成により、偏光ビームスプリッタブリズムの角度依存性による色むらを低減出来る。

【0041】また請求項22に記載の本発明では、コンデンサレンズ平面部に偏光板もしくはダイクロイックフィルタを設けた構成とした。この構成により、光学ユニットの小型化を図ることが出来ると共に、反射面数を低減出来、より高い輝度を得ることが出来る。

【 0 0 4 2 】また請求項23に記載の本発明では、各反射型液晶表示素子の略直前にコンデンサレンズを配置し、反射型液晶表示素子に入射する照明光の主光線が、反射型液晶表示素子周辺部に対して略鉛直に入射する構成とした。この構成により、偏光ビームスプリッタブリズムもしくはダイクロイックミラーブリズム内部での内部反射を低減出来、より高い画像のコントラストを得ることが出来る。

【0043】また請求項24に記載の本発明では、コンデンサレンズの中心軸が、反射型液晶表示素子の中心軸とほぼ一致し、かつ投写レンズの中心軸に対しては偏心している構成とした。この構成により投写レンズの偏心させ、投写画像をシフトさせた場合にも画像の中央と周辺との明るさの差の少ない光画質な画像を得ることが出来る

【0044】また請求項25に記載の本発明では、色分離合成手段のダイクロイックミラーのダイクロイック薄膜を一定の方向で膜厚を変え反射波長特性を変化させた傾斜膜付きの構成とした。この構成により、画面の左右方向で、ダイクロイック薄膜に対する入射角度の違いにより発生する色むらを低減でき、色むらの少ない高画質な画像を得ることが出来る。

【0045】また請求項26に記載の本発明では、R、Bの映像光とGの映像光とを合成する光学素子がプリズムであり、且つそのプリズムのサイズが、R、Bの反射型液晶表示素子の略直前に置かれ、R、Bの光を分離合成する偏光ビームスプリッタプリズムと、Gの反射型液晶表示素子の略直前に置かれた偏光ビームスプリッタプ

リズムのサイズに対して大きくなる構成とした。また請求項27に記載の本発明では、R、Bの映像光とGの映像光とを合成するプリズムの光入射面に角面取り部を設けた。この構成により、該面取り部に構造部材あるいは、他の光学部材を配置し、光学素子を筐体に組込む場合に、大きな面取り部に対向する光学素子の角部分を配置させることで、光学配置において互いの干渉を防止することが出来る。また、この角面取り部に筐体を挿入し、各光学素子の保持を容易にすることができ、各光学素子を高密度に配置することが可能となる。これにより、装置全体の小型化、軽量化が可能となる。

【0046】また請求項28に記載の本発明では、各プリズムの上下面に黒色塗料を塗布した構成とした。この構成により、偏光ビームスプリッタプリズムもしくはダイクロイックミラープリズム内部での内部反射を低減出来、より高い画像のコントラストを得ることが出来る。【0047】

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明の実施 例を詳細に説明する。

【0048】図1は、本発明の第1の実施例の液晶プロジェクタ光学系の概略上面図である。

【0049】また図2に本実施例の中で使用されている B光のみの波長を回転させる偏光回転素子9及び16の 偏光の回転特性のグラフを示す。グラフの横軸は光の波 長を表し、縦軸は偏光回転角を表す。図2に示すように 本実施例に使用される偏光回転素子は、波長約550n mの位置に偏光を回転させる中間点を持つ。

【0050】以下、図1を用いて本発明の第1の実施例を詳細に説明する。

【0051】光源1から放射された白色光は、リフレクタにより、略平行光2へと変換される。略平行光2は、日光の成分2日、G光の成分2G、B光の成分2Bから成り、偏光変換素子3によりS偏光へと変換され、RのS偏光4Bとなる。【0052】反射日B透過ダイクロックミラー5に入射した日のS偏光4日、BのS偏光4Bは、ダイクロックミラー面を透過した後、偏光板7を透過し口偏光なる。尚、この位置に偏光板7を配置する理由は、偏光変換素子3による偏光の整流化が上分ではなく、入射光4日、4日には一部口偏光が含まれ、画像のコントラストが得られる。収させることでより高いコントラストが得られる。

【0053】RのS偏光8RとBのS偏光8Bは、B光の偏光を回転させるための偏光回転素子9に入射し、RのS偏光は変化せず、RのS偏光10Rとなり、BのS偏光は偏光が回転し、BのP偏光10Bとなる。偏光ビームスプリッタプリズム11に入射したRのS偏光10Rはスプリッタ面11aにより反射され、RのS偏光12Rとなり、反射型液晶表示素子13Rに入射する。こ

こで反射型液晶表示素子13Rにより、明るく表示させる光は、RのP偏光14Rとして反射され、暗く表示させる光はRのS偏光のまま反射される。尚、図1では、暗く表示させる場合の光についてはR、G、Bともに省略する。明るく表示させる光、RのP偏光14Rは、再び偏光ビームスプリッタプリズム11に入射し、今度はP偏光であるためスプリッタ面11aを透過し、RのP偏光15Rとなる。

【0054】一方、B光の偏光を回転させる偏光回転素 子9を透過したBのP偏光10Bは、偏光ビームスプリ ッタプリズム11に入射し、スプリッタ面11aを透過 してBのS偏光12Bとなり、Bの反射型液晶表示素子 13Bに入射する。ここでBの反射型液晶表示素子13 Bにより、明るく表示させる光は、BのS偏光14Bと して反射され、暗く表示させる光はBのP偏光のまま反 射される。明るく表示させる光、BのS偏光14Bは、 **偏光ビームスプリッタ11に再度入射し、今回はS偏光** であるため、スプリッタ面11aにより反射され、Bの S偏光15Bとなり、RのP偏光15Rと合成される。 【0055】合成されたRのP偏光15RとBのS偏光 15Bは、B光の偏光を回転させるための偏光回転素子 16に入射し、RのP偏光15Rは変化せずにRのP偏 光19Rとなり、BのS偏光15Bは偏光が回転し、B のP偏光19Bとなる。R、B共にP偏光となったRの P偏光19RとBのP偏光19Bとは偏光ビームスプリ ッタプリズム20に入射し、スプリッタ面20aを透過 し、RのP偏光21R、BのP偏光21Bとなる。また この時、RB光共に暗く表示させるS偏光が反射される ため、R、B光共に更にコントラストが改善される。 【0056】また、Gの光については、光源1より出射 したGの光2Gは、偏光変換素子3によりGのS偏光4 Gに変換された後、G反射RB透過ダイクロイックミラ **一5により反射され、偏光板25に入射し、P偏光成分** がほぼ完全にカットされ、GのS偏光26Gとなり、偏 光ビームスプリッタ27に入射する。偏光ビームスプリ ッタ27に入射したGのS偏光26Gは、スプリッタ面 27aにより反射されGのS偏光28GとなりGの反射 **型液晶表示素子29Gに入射する。ここで明るく表示さ** せる光はGのP偏光30Gとして反射され、再び偏光ビ ームスプリッタ27に入射し、今回はP偏光であるた め、スプリッタ面27aを透過して、GのP偏光31G となる。GのP偏光31Gはここで偏光回転素子34に 入射して偏光が回転され、GのS偏光35Gとなる。 【0057】GのS偏光35Gは、ここで偏光ビームス プリッタプリズム20に入射し、スプリッタ面20aで 反射されGのS偏光36Gとなり、RのP偏光21R、 BのP偏光21Bと合成される。ここで合成された映像 光はR及びBはP偏光、GはS偏光の成分を持ち、投写 レンズ24によりスクリーン等に拡大投写される。

【0058】また本実施例では、各プリズムの上下面に

黒色塗料を塗布した構成となっている。この構成により、偏光ビームスプリッタプリズムもしくはダイクロイックミラーブリズム内部での内部反射を低減出来、高いコントラストを得ることが出来る。

【0059】本実施例によれば、映像のコントラスト特性について、Gの反射型液晶表示素子29Gにより反射されたGの映像光31Gは、偏光ビームスフリッタプリズム27のスプリッタ面27aにより暗く表示させる光が十分に反射されるため、コントラストが高い。またRの映像光は偏光ビームスプリッタプリズム11、20のスプリッタ面11a、20aで暗く表示させる光が反射され、良好なコントラストを得ることが出来る。またBの映像光は、偏光ビームスプリッタプリズム20のスプリッタ面20aにより高コントラストにすることが出来る。

【0060】また、本実施例では、B光の偏光を回転させるための偏光回転素子9、16が図2に示すような特性の場合でも、通過するR光及びB光は波長回転角の過渡域の波長の光を含まないため、通過後の楕円偏光が少なく、偏光板18を通過した後に高い画像コントラストを得ることが出来る。更に上記偏光回転素子16を使用するため、画像のコントラスト向上のために、R光とG光、及びG光とB光の間の光をカットする必要がなく、高い光利用率とすることができる。

【0061】また木実施例によれば、偏光変換素子らから反射型液晶表示素子15日、29日、13日までの距離を略等しくすることが出来、色むらの少ない画像を得ることが出来る。また偏光変換素子3から反射型液晶表示素子までの距離、及び反射型液晶表示素子から投写レンズ24までの距離を、共に反射型液晶表示素子の横辺の長さの約2.5倍にすることが出来、投写レンズのバックフォーカスの短縮化、及び光学系全体の小型軽量化、更には光利用効率の向上を同時に実現出来る。

【0062】図3は、本発明の第2の実施例の液晶では ジェクタ光学系の概略上面図である、本発明の第2の実 施例は、本発明の第1の実施例に対して、R、Bの映像 光の光路中の偏光回転素子16を除き、偏光ビームスフ リッタ20をダイクロイックミラープリズム39に置き 換えたものである。尚、ダイクロイックミラープリズム 39のダイクロイックミラー面39aは、Gの波長域の 光を反射し、RBの波長域の光を透過させる性質を持つ 多層薄膜である。

【0063】本実施例の光学系の日光、及び日光に対する作用は、偏光ビームスプリッタブリズム11をから出射する前までは、第1の実施例と同様である。

【0064】偏光ビームスブリッタブリズム11により合成されたRのP偏光15RとBのS偏光15Bは、B 光の偏光を回転させるための偏光回転素子16に入射し、RのP偏光15Rは変化せずにRのP偏光19Rとなり、BのS偏光15Bは偏光が回転し、BのP偏光1 9 Bとなる。R、B共にP偏光となったRのP偏光19 RとBのP偏光19 Bとはダイクロイックプリズム39 に入射し、ダイクロイック面39 aを透過し、RのP偏光41R、BのP偏光41Bとなる。またこの時、R、B光共に暗く表示させるS偏光が反射されるため、R、B光共にコントラストが改善される。

【0065】また、Gの映像光31Gに対する作用は、 偏光ビームスプリッタ27から出射するまでは、実施例 1と同じとなり、その後にダイクロイックミラープリズム39に入射する。

【 O O 6 6 】ダイクロイックミラープリズム39に入射したGのP偏光31Gは、ダイクロイックミラー面39aで反射されGのP偏光41Gとなり、RのP偏光41R、BのP偏光41Bと合成される。ここで合成された映像光はRGB共にP偏光の成分を持ち、投写レンズ24によりスクリーン等に拡大投写される。

【0067】本実施例によれば、第1の実施例の場合と同様の効果が得られると共に、偏光回転素子34を省略し、装置を簡略化することが出来る。

【0068】また、本実施例においては、ダイクロイックミラープリズム39をダイクロイックミラーに置き換えても同様な効果が得られる。またダイクロイックミラー5及び前記合成用ダイクロイックミラープリズムもしくはダイクロイックミラーのダイクロイック膜に傾斜膜等を自由設定できるので、均一な色純度の高い映像が得られる。図4は、本発明の第3の実施例の液晶プロジェクタ光学系の概略上面図である。

【0069】本発明の第3の実施例は、本発明の第2の実施例に対して、R、Bの液晶表示素子13R、13Bの位置を入れ替え、R、Bの照明光入射面の偏光板7をB光専用の偏光板46に変更し、B光の偏光を回転させるための偏光回転素子9、16をR光の偏光を回転させるための偏光回転素子42、43に変更したものである。

【0070】図5は、本実施例に使用したB光専用の偏光板の波長透過率特性及び全波長域用の偏光板の波長透過率特性を示すグラフである。図5に示すように本実施例に使用されるB光専用の偏光板は、Bの波長域の光に対しては偏光板として働くが、Rの波長域の光に対しては、吸収軸、透過軸共に透過し、偏光板としては働かない。

【 0 0 7 1 】本実施例の光学系のR光、及びB光に対する作用は、B光専用偏光板46に入射する以前、及びダイクロックプリズム39に入射した以後は第2の実施例と同様である。

【0072】G反射RB透過ダイクロイックミラー5を透過したBのS偏光4BはB光専用偏光板46により、 P偏光成分が吸収されBのS偏光8Bとなる。BのS偏 光8BはR光の偏光を回転させるための偏光回転素子4 2を透過し、BのS偏光10Bとなり、偏光ビームスプ

詳細に説明する。

リッタプリズム11に入射する。偏光ビームスプリッタプリズム11のスプリッタ面11aにより反射されたBのS偏光10BはBのS偏光12Bとなり、Bの反射型液晶表示素子13Bに入射する。Bの反射型液晶表示素子13Bに入射する。Bの反射型液晶表示させる場合、BのF偏光14Bはスプリッタ面11aを透過する。この際、暗く表示させるS偏光はスプリッタ面11aにより反射されるため、Bの映像光は高いコントラストを持つことができる。ここでBのF偏光14BはR光の偏光を回転させるための偏光回転素子43を透過し、BのF偏光17Bとなってダイクロイックミラーブリズム39に入射する

【0073】G反射BB透過ダイクロイックミラーうを 透過したRのS偏光4Rは、B光専用の偏光板46を透 過し、日光の偏光を回転させるための偏光回転素子12 を透過し、RのP偏光10日となって、偏光ビームスプ リッタプリズム11に入射する。12の12個光1013は、 スプリッタ面11aを透過するが、この際におめら偏光 成分はスプリッタ面11aにより反射され、お偏光成分 をほぼ含まないRのP偏光12Rとなり、おの反射型液 晶表示素子13Rに入射する。Rの尺射型液晶表示素子 13日により反射された日の映像光は、明るて表示させ る場合、RのS偏光14Rとなり、再度偏光ビームスプ リッタプリズム11に入射する。スプリック面11aに より反射された日のS偏光1 1日は日光の偏光を回転さ せるための偏光回転素子43に入射し、おわり偏光17 Rとなり、ダイクロイックミラーブリスムらりに入射す る。ダイクロックプリズム39に入射した自己映像光 は、ダイクロイック面39aにより、暗く表示させるS **偏光が反射され、高いコントラストを持つおい口偏光2** 1日となってダイクロックプリズム39より出射する 【0074】尚、本実施例の光学系のG 光に対する作用

【0075】本実施例によれば、本発明の第2の実施例とほぼ同様な効果が得られると共に、1、1:用の照明光入射側の偏光板をB専用の偏光板とすることが出来、より高輝度化を図ることが出来る

は、第2の実施例とほぼ同様である

【0076】図6は、木発明の第4の実施例の液晶プロジェクタ光学系の概略上面図である。

【0077】本発明の第4の実施例は、本発明の第1の 実施例に対して、偏光ビームスプリッタプリズム11と 偏光回転素子16と偏光ビームスプリッタプリズム20 と偏光回転素子34と偏光ビームスプリック27とを互いに張り合わせたものである。

【0078】本実施例の光学系のR、G、F 光に対する 作用は、第1の実施例と同様である

【0079】また木実施例の偏光ビームスプリッタ1 1、27は偏光ビームスプリッタ20よりサイズが小さくなっている。これにより、反射型液晶表示素子から出 射する映像光がプリズム側面でケラレない状態で光学系 全体の構成を小型化出来る。

【0080】また、本実施例の構成により、偏光ビームスプリッタプリズムのような光学素子20に角面取り部49を設け、ここにこの支持部材を設ける、もしくはダイクロイックミラー5や偏光板7、25のような光学部材の支持部を設けることで、光学部材の保持及び位置決めを容易にし、量産時における組み付け時間を短縮、さらに投射型映像表示装置全体のコスト低減も可能となる。

【0081】本実施例によれば、本発明の第1の実施例の場合とほぼ同様な効果が得られると共に、光学系全体の構成を小型化出来、また量産時における組み付け時間を短縮、さらに投射型映像表示装置全体のコスト低減も可能となる。

【0082】図7は、本発明の第5の実施例の液晶プロジェクタ光学系の概略上面図である。

【0083】図7の実施例は、反射型液晶表示素子13 R、29G、13Bを3原色のR、G、Bに対応させた 反射式3板液晶プロジェクタの装置全体を示している。 【0084】以下図7を用いて本発明の第5の実施例を

【0085】図7における光源1は、超高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ、水銀キセノンランプ、ハロゲンランプ等の白色光源である。

【0086】光源1から放射された白色照明光は楕円面または放物面または非球面の反射面を持つリフレクタ1 aにて略平行光へと変換され、第1のアレイレンズ150に入射する。第1のアレイレンズ150はリフレクタ1 aの出射開口と略同等サイズの矩形枠に設けられた複数の集光レンズにより構成され、前記略平行光を第2のアレイレンズ151上に複数の2次光源像として集光させる。第2のアレイレンズ151は第1のアレイレンズと略同一の外形サイズを持ち、また同数の集光レンズにより構成され、前述の複数の2次光源像が形成される近傍に配置される。また第2のアレイレンズ151の個々の集光レンズは、第1のアレイレンズ150の個々のレンズ像を液晶表示素子13R、29G、13Bに結像させる効果を持つ。

【0087】第2のアレイレンズ151を透過した白色照明光は第2のアレイレンズ151の各々のレンズの横方向のピッチに適合するように配置された、各々のレンズ幅の略1/2の幅を持つ菱形プリズムの列へ入射する。このプリズムの反射面には偏光ビームスプリッタ152の膜付けが施されており、入射光は、この偏光ビームスプリッタ152にてP偏光とS偏光に分離される。P偏光は、そのまま偏光ビームスプリッタ152内を直行し、このプリズムの出射面に設けられた偏光回転素子153により、偏光方向が90°回転され、S偏光となり出射される。一方、S偏光は、偏光ビームスプリッタ

152により反射され、隣接する菱形プリズム内で本来の光軸方向にもう一度反射してからS偏光として出射される。

【0088】この菱形プリズム及び偏光回転素子153により、照明光はS偏光を持つ光へと変換される。

【0089】ここで、従来の反射型液晶表示素子を用いた投射型液晶表示装置では入射側偏光板と反射液晶表示素子の組合せにより、S偏光もしくはP偏光の一方向の偏光光しか使用出来ないため光量が約半分になっている。しかし、偏光ビームスブリッタ152及び偏光回転素子153を用いることで、光源1から出射されるランダムな偏光成分を持つ照明光の偏光方向を揃えて反射型液晶表示素子13に入射させることができ、理想的には従来の投写型液晶表示装置の2倍の明るさが得られる。

【0090】また、第1、第2のアレイレンズ150、 151は、リフレクタ1ヵから出射した照明光を第1ア レイレンズ150で分離し、第2アレイレンズ151に より個々のアレイ係を再度液晶表示素子13で重ね合わ せることで、画面の中央、周辺部等での明るさむらの少 ない均一な画質が得られる。

【 0 0 9 1 】 偏光ビームスフリッタ1 5 2から出射した S 偏光成分の照明光はコンテンサレンズ1 5 1 に入射す る。コンデンサレンズ1 5 1 は、1枚かまたは複数枚の 構成であり、正の屈折力を有し、この照明光をさらに集 光させる作用を持つ。コンデンサレンズ1 5 4 を透過し た照明光はミラー 1 5 5 、 1 5 6 により光軸方向を曲げられ、コンデンサレンズ1 5 7 に入射する。このコンデ ンサレンズ1 5 7 は、反射型液晶表示素子1 3 の周辺部 に入射する照明光の主光線の偏光ビームスプリッタプリ ズムに対する入射角度をほぼ垂直にし、偏光ビームスフ リッタプリズムの角度依存性から発生する色むらを低減 させる。

【0092】次に、照明光はG透過RB反射ダイクロイ ックミラー158に入射する。尚、本実施例ではG透過 RB反射ダイクロイックミラー158はダイクロイック ミラープリズムでも同様の効果を持つ。照明光はここで G透過RB反射ダイクロイックミラー158により、G 光とR、B光とに2分割され、それぞれの偏光板25、 7を透過した後、色専用の偏光ビームスプリッタ27、 11に入射する。G光は直進し、G専用の偏光ビームス プリッタプリズム27に入射することになる。この時人 射光はS偏光なので偏光ビームスプリック反射面で反射 され、G用反射型液晶表示素子29Gへ入射する。ま た、B光とB光は偏光板7を透過し、その後B光波長域 の光のみ偏光方向を回転させる偏光回転素子りを通過し てB光の偏光をS偏光光からP偏光光に変換し、R、B 専用偏光ビームスプリッタプリズム11に人射する。こ こでB光は、RB専用偏光ビームスプリッタ11を直進 してB用反射型液晶表示素子13Bに入射する。一方、 R光はS偏光のままとなり、R、B専用偏光ビームスプ リッタ11の反射面にて反射された後、R用反射型液晶 表示素子13Rに入射する。

【0093】尚、上記配置例はひとつの具体例であり、本実施例はこれに限定するものではなく、RがP偏光光に変換され、RとBの反射型液晶表示素子の位置を入れ替えてもよく、これとは別にR、Bの反射型液晶表示素子13R、13B及び偏光ビームスブリッタ11と、Gの反射型液晶表示素子29G及び偏光ビームスプリッタプリズム27との位置を入れ替る等、実施例1から4に示す光学系を使用した場合も本実施例が有する効果を得ることは出来る。

【 0 0 9 4 】 入射照明光はその後、各色用の反射型映像表示素子 1 3 で映像信号に応じて偏光を回転された映像光に変換され、再び各色専用偏光ビームスプリッタ 1 1、2 7 に入射し、反射面にて 5 偏光は反射され、 P 偏光は透過する。

【0095】この反射型映像表示素子13R、39G、13Bは、表示する画素に対応する(例えば横1024 画素縦768画素各3色など)数の液晶表示部が設けてある。そして、外部より駆動される信号に従って、各画素の偏光回転各角度が変わり、明るく表示させる光に対しては入射の偏光方向と直交方向になった光が反射され、偏光ビームスブリッタ11、27により投写レンズ24に向かって映像光が出射される。また暗く表示させる場合は、反射光は入射光と同一方向の偏光方向となり、そのまま入射光路に沿って光源側に戻される。

【0096】その後、映像光となったRGB各色の光は G透過RB反射ダイクロイックミラープリズム159に より再び合成されて、例えばズームレンズであるような 投写レンズ24を通過し、スクリーンに到達する。前記 投写レンズ24により、反射型液晶表示素子13R、2 9G、13Bに形成された画像は、スクリーン上に拡大 投影され表示装置として機能するものである。この3枚 の反射型液晶表示素子を用いた反射型液晶表示装置は、 電源160により、ランプ、パネル等の駆動を行っている。

【0097】従って、本発明によるG専用、RB専用偏光ビームスプリッタを2個用いる構成は小型、軽量化を達成できるとともに、さらには色純度を制御でき、さらば色もら等を改善し、性能向上を同時に実現することができ、コンパクトで高輝度、高画質の投射型映像表示装置を実現できる。

【0098】また本発明の投写型映像表示装置は、反射型液晶表示素子の略直前に配置される偏光ビームスプリッタを入射される特定波長帯域の光に対し、そのP偏光光の透過効率あるいは反射効率、S偏光光の透過効率あるいは反射効率がピーク値をとるように、限定波長域専用の膜付けを施した構成、たとえば500nm近傍から600nm近傍迄の波長帯域のG光専用の最適な誘電体多層膜付けを施したG専用偏光ビームスプリッタ27、

400 n m近傍から500 n m近傍迄と、600 n m近傍から700 n m近傍迄の2つ以上の波長帯域でのR光 およびB光専用の最適な誘電体多層膜付けを施したRB専用ビームスフリッタ11を用いる事が出来、誘電体多層膜の膜付けが容易となり、かつ透過効率および反射効率、さらには上記検光効率も従来よりも向上する。このため、高積度な色再現性と高輝度および高効率コントラストの両立化を実現した反射型液晶表示装置を提供できる。さらに、場合によりダイクロイック膜に傾斜膜を付加することにより、より均一性のとれたかつ色純度の高い映像を提供できる。

【0099】また、本発明の投写型映像表示素子は、G 光と日、B光とを分離した後で、且つ偏光ビームスプリッタプリズム11、27に入射する前に、偏光板25、 7を設置する構成であることから、偏光板の光入射面に G光及び日光の色純度を補正するカラーフィルタもしく はダイクロイックフィルタ161、162等を設けることが容易となり、高い単色の色純度と高光利用率を両立 させることが出来る。

【0100】図8は、本発明による第6の実施例の液晶プロジェクタ光学系の概略上面図である。木発明の第7の実施例は、本発明の第5の実施例に対して、コンデンサレンズ157を3つ、163日、163日、163日とし、設置位置を反射型液品表示素子13と偏光ビームスプリッタプリズム27、11の間としてある。また色分離ダイクロイックミラーのダイクロイック薄膜は傾斜薄膜である。

【0101】また、本実施例では、反射型液晶表示素子 13とコンデンサレンズ163とを一体化しているが、 離して設置した場合、もしくはコンデンサレンズ163 を表裏逆に設置して偏光ビームスブリッタフリズム2 7、11と一体化した場合も同様の効果を得ることが出来る。

【0102】本実施例の光学系のR、G、B光に対する 作用は、第5の実施例とほぼ同様である。また本実施例 は、コンデンサレンズの位置を反射型液品表示素子の略 直前とすることで、偏光ビームスプリッタ27、11及 びダイクロイックミラープリズム159内での内面反射 を少なくし、よりコントラストの高い高画質な画像を得 ることが出来る構成となっている。

【0103】また、本実施例ではダイクロイックミラーに入射する画面周辺部に対応した照明光の主光線の角度が画面中心に対応した主光線に対して平行でなくなるため画像の左右方向にに色むらが発生しやすいが、ダイクロイック薄膜を傾斜薄膜とすることで色むらの少ない画像を得る事が出来る。

【0104】また、本実施例では、コンデンサレンズ163の第1合成焦点を投写レンズ24の絞り面近傍に設定し、且つコンデンサレンズ163の中心軸を反射型液晶表示素子13の中心と一致させ、且つ投写レンズ24

の中心軸をパネル中心に対して上方に偏心させることで 投写画像をプロジェクタセットに対して上方に偏心させ ると共に、画像中心と周辺部との輝度差の少ない良好な 画像を得ることが出来る。 10

【0105】図9は、本発明による第7の実施例の液晶プロジェクタ光学系の概略上面図である。本発明の第7の実施例は、本発明の第6の実施例に対して、コンデンサレンズ164を設置し、且つコンデンサレンズ165とコンデンサレンズ164との合成された焦点距離が、前記実施例6のコンデンサレンズ163とほぼ同じになるように設定したものである。

【0106】本実施例の光学系のR、G、B光に対する作用は、第6の実施例とほぼ同様である。本実施例は、コンデンザンズを2つに分けることにより、コンデンサレンズ165のパワーをより小さく設計出来、画像のフォーカス劣化を少なくする作用を持つ。また偏光ビームスプリッタプリズム11、27を通過する主光線の角度をより小さく出来るので、色むらの発生をより小さくすることが出来る。

[0107]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 光の利用率が高く、かつ画像のコントラストの高い液晶 プロジェクタ用光学エンジン及びそれを用いた液晶プロ ジェクタを得ることが出来る。

【0108】また、本発明によれば、小型・軽量で、画像の色むらが少なく、かつフォーカス性能の良い液晶プロジェクタ用の光学エンジン及び液晶プロジェクタを得ることが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の液晶プロジェクタ光学系の上面図である。

【図2】本発明の第1の実施例の液晶プロジェクタ光学系に使用される偏光回転素子であって、B光の偏光を回転させるための偏光回転素子の波長特性を示すグラフである。

【図3】本発明の第2の実施例の液晶プロジェクタ光学 系の上面図である。

【図4】本発明の第3の実施例の液晶プロジェクタ光学系の上面図である。

【図5】本発明の第1の実施例の液晶プロジェクタ光学系に使用される偏光板であって、B光に対し偏光吸収特性を持つ偏光板の透過率を示すグラフである。

【図6】本発明の第4の実施例の液晶プロジェクタ光学 系の上面図である。

【図7】本発明の第5の実施例の液晶プロジェクタ光学系の上面図である。

【図8】本発明の第6の実施例の液晶プロジェクタ光学系の上面図である。

【図9】本発明の第7の実施例の液晶プロジェクタ光学系の上面図である。

【図10】従来の反射型液晶プロジェクタ光学系の上面 図である。

【図11】従来の液晶プロジェクタ合成光学系の上面図である。

【図12】従来の反射型液晶プロジェクタ光学系の上面 図である。


【図13】偏光ビームスプリッタブリズムの波長透過率 特性を示すグラフである。

【符号の説明】

1…光源、3…偏光変換素子、5…G反射RB透過ダイクロイックミラー、7…偏光板、9…B光のみの偏光を回転させる偏光回転素子、11…偏光ビームスプリッタ、13R…Rの反射型液晶表示素子、13B…Bの反射型液晶表示素子、16…B光のみの偏光を回転させる偏光回転素子、18…B光のみの偏光を吸収する性質を持つ偏光板、20…偏光ビームスブリッタ、24…投写レンズ、25…偏光板、27…偏光ビームスブリッタ、29G…Gの反射型液晶表示素子、34…偏光回転素子、39…ダイクロイックミラーブリズム、42…R光のみの偏光を回転させる偏光回転素子、46…偏光板、49の偏光を回転させる偏光回転素子、46…偏光板、49

【図1】


図 1




…角面取り部、83a…偏光板、85…偏光ビームスプ リッタプリズム、86…色分離合成プリズム、86R… R反射ダイクロイックミラー、86B…B反射ダイクロ イックミラー、87日…日の反射型液晶表示素子、87 G…Gの反射型液晶表示素子、87B…Bの反射型液晶 表示素子、89…偏光板、90…投写レンズ、93R… Rの画像表示素子、93G…Gの画像表示素子、93B …Bの画像表示素子、95…偏光ビームスプリッタプリ ズム、96…G光のみの偏光を回転させる偏光回転素 子、98…偏光ビームスプリッタ、99…B光のみの偏 光を回転させる偏光回転素子、101…投写レンズ、1 10…RG光源、112…偏光変換素子、113…G光 のみの偏光を回転させる偏光回転素子、115…偏光ビ ームスプリッタプリズム、116R…Rの反射型液晶表 示素子、116G…Gの反射型液晶表示素子、117R …RのP偏光、117G…GのS偏光、118…G光の みの偏光を回転させる偏光回転素子、120…偏光ビー ムスプリッタプリズム、122…B光のみの偏光を回転 させる偏光回転素子、123…偏光板、124…投写レ ンズ、125···B光源、127···偏光変換素子、130 B···Bの反射型液晶表示素子。

【図3】

図3




【図2】




【图4】

図4




【図5】

図 5




【図6】

図る




【図8】

図 8




【図7】


図 7




【図10】

図 10





【図13】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

G09F 9/00

360

(72)発明者 今長谷 太郎

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディア開発本部内

(72)発明者 三好 智浩

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディア開発木 部内

(72) 発明者 小沼 順弘

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディアシステム事業部内

か 中来 部門

(72)発明者 出口 雅晴 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所デジタルメディアシステ ム事業部内

(72)発明者 角田 隆史

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディアシステム事業部内

(72)発明者 仕明 卓也

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディアシステム事業部内

FΙ

テーマコード(参考)

G09F 9/00

360E

(72) 発明者 中島 努

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディアシステム事業部内

(72)発明者 山崎 太志

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディアシステム事業部内

(72) 発明者 山口 英治

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所デジタルメディアシステム事業部内

(72)発明者 阿部 福億

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所デジタルメディアシステ ム事業部内 Fターム(参考) 2HOSS EA14 EA15 EA16 HA13 HA18 HA20 HA24 HA25 HA28 MA02 MA06

> 2HO91 FA05X FA08X FA10X FA14X FA26X FA26Z FA29X FA41X LA11 LA16 LA17 MA07

2H099 AA12 BA09 BA17 CA02 CA11 DA09

5G435 BB12 BB16 BB17 CC12 DD06 DD09 FF05 GG02 GG03 GG04 GG12 GG23 LL15